


**CFA-9014**


**Carcaza desechable. Uso, equipos de frío Carrier Transicold. Carrier Transicold 30-01077-01**



Ø externo:	168,3	Donaldson	C065015	Carrier Transicold	330107701
Altura elemento:	228,0		ECC065015		
Ø interno conexión:	50,8	Fleetguard	AH19013		
Ingreso de aire:	Inferior		AH19053		
Salida de aire:	Inferior	Baldwin	PA2803		
		Fram	CA9117		
Junta:	No	Mann			

**CFA-9015**


**Carcaza desechable. Uso, maquinaria agroviai Fiat y Clark. Fiat 73253611 - Clark 2773848**



Ø externo:	168,3	Donaldson	C065002	Caterpillar	310013
Altura elemento:	190,0		ECC065002	Clark	2773848
Ø interno conexión:	50,8	Fleetguard	AH19232	Fiat	73253611
Ingreso de aire:	Inferior	Baldwin	PA2824		
Salida de aire:	Inferior	Fram			
Junta:	No	Mann			

**CFA-9016**


**Carcaza desechable. Uso, maquinaria para jardines Jacobsen. Jacobsen 330811**



Ø externo:	168,3	Donaldson	C065001	Caterpillar	310012
Altura elemento:	101,0		ECC065001	E-Zgo car	21959G1
Ø interno conexión:	50,8	Fleetguard		Jacobsen	330811
Ingreso de aire:	Inferior	Baldwin	PA2823		
Salida de aire:	Inferior	Fram			
Junta:	No	Mann			

**FH-14132**


**Unidad sellada aceite hidráulico. Char-Lynn 5604 - Ingersoll Rand 3689-7353**



Ø externo:	93,0	Donaldson	P164348	Caterpillar	310606
Altura:	139,0	Fleetguard	HF6002	Champion	12322
Rosca:	1-1/4"x12UNF	Baldwin	BT526	Char-Lynn	5604
Flapper:	No	Fram	P3398	Eaton - Yale	6750700
By-pass:	No	Mann		Ingersoll Rand	36897353
Junta:	Si			Ingersoll Rand	594473626
				Massey Ferguson	1053870M91
				Massey Ferguson	1060005M92

**FH-14133**

**Unidad sellada aceite hidráulico. Char-Lynn 5610 - Massey Ferguson 359119-M92**



Ø externo:	93,0	Donaldson	P162766	Blaw-Knox	501602701
Altura:	139,0	Fleetguard	HF6003	CASE	D126921
Rosca:	1-1/4"x12UNF	Baldwin	BT52610	Caterpillar	310537
Flapper:	No	Fram	P3377	Champion	12321
By-pass:	No	Mann		Gehl Co.	76030
Junta:	Si			Grove	7437000132
				Massey Ferguson	3595119M92
				Versalite	V63304

**FH-14134**


**Unidad sellada aceite hidráulico. Ingersoll Rand 3529-6920 - Quincy 124331050**



Ø externo:	93,0	Donaldson	P164352	Caterpillar	310608
Altura:	211,0	Fleetguard	HF6269	Colt Industries	124331050
Rosca:	1-1/4"x12UNF	Baldwin	B378	GM	25012433
Flapper:	No	Fram	P6321	Grove	9304100081
By-pass:	No	Mann		Ingersoll Rand	35296920
Junta:	Si			Joy	1228733713
				LeRoi	438371

**FH-14135**

Unidad sellada aceite hidráulico. Ingersoll Rand 3913-8433 - Clark 129731592



Ø externo:	93,0	Donaldson	P169083	Caterpillar	310747
Altura:	211,0	Fleetguard		Clark	129731592
Rosca:	1-1/4"x12UNF	Baldwin	B37810	Ingersoll Rand	39138433
Flapper:	No	Fram			
By-pass:	No	Mann			
Junta:	Si				

**F-12037**

Filtro para aceite, doble filtrado. Caterpillar, excavadoras y maquinaria forestal 311, 312 y 320. Caterpillar 5I-7950



Ø externo:	107,0	Donaldson	P502093	Caterpillar	5I7950
Altura:	224,0	Fleetguard		Caterpillar	5I7950X
Rosca:	M32x1,5	Baldwin	BD7158		
Flapper:	No	Fram	PH8531		
By-pass:	25/31psi	Mann			
Junta:	Si				

**FA-304H**


Elemento filtro para aceite hidráulico. John Deere AR-94510



Ø externo:	115,2	Donaldson	P164904	Bendix	3873573
Ø interno:	57,4	Fleetguard	HF6184	Caterpillar	310642
Altura:	201,9	Baldwin	PT390MPG	John Deere	AR70506
Virolas:	Si	Fram	C3936	John Deere	AR70636
By-pass:	No	Mann	H1297	John Deere	AR94510
Junta:	2 Pegadas				

**FA-305H**


Elemento filtro para aceite hidráulico. Ingersoll Rand 3525-1040 ó 3533-0125



Ø externo:	109,8	Donaldson	P160116	Caterpillar	310451
Ø interno:	61,8/18,3		P166597	Caterpillar	310468
Altura:	406,2	Fleetguard	HF35277	Gardner Denver	2109660
Virolas:	No	Baldwin	PT763	Grove	9437100156
By-pass:	No	Fram	C6957	Ingersoll Rand	35251040
			C6964	Ingersoll Rand	35330125
Junta:	2 Pegadas	Mann		Ingersoll Rand	35997352
				Joy	1816389

**FA-259H**

Elemento filtro para aceite hidráulico. Ingersoll Rand 3529-8509 - Massey Ferguson 1051399-M91



Ø externo:	109,8	Donaldson	P160108	Galion	D136607
Ø interno:	61,8/18,3		P160180	Ingersoll Rand	35328509
Altura:	203,1		P560527	Massey Ferguson	1051399M91
Virolas:	No	Fleetguard	HF35278	Massey Ferguson	1051399M92
By-pass:	No	Baldwin	PT76025	Old Dominion	D1004352
		Fram	C6650		
Junta:	2 Pegadas	Mann	C6999		

**FA-243H**

Elemento filtro para aceite hidráulico. Ingersoll Rand 3912-3229 ó 3912-3237



Ø externo:	109,8	Donaldson	P165249	Caterpillar	310680
Ø interno:	61,8/18,3	Fleetguard	HF35287	Ingersoll Rand	39123229
Altura:	406,1	Baldwin	PT8442	Ingersoll Rand	39123237
Virolas:	Si	Fram	C6969		
By-pass:	No	Mann			
Junta:	2 Pegadas				

**FA-263H**

Elemento filtro para aceite hidráulico. Ingersoll Rand 3533-0133



Ø externo:	109,8	Donaldson	P166246	Caterpillar	310709
Ø interno:	61,8/18,3		P160466	Ingersoll Rand	35330133
Altura:	406,1	Fleetguard	HF35286		
Virolas:	Si		HF6475		
By-pass:	No	Baldwin	PT773MPG		
		Fram	C6953		
Junta:	2 Pegadas	Mann			

**FA-228H**

Elemento filtro para aceite hidráulico. Gardner Denver 2109093



Ø externo:	109,8	Donaldson	P163172	Caterpillar	310524
Ø interno:	61,8/18,3		P162104	Driltech	318655
Altura:	203,1		P163173	Gardner Denver	2109093
Virolas:	Si	Fleetguard	HF6464		
By-pass:	No	Baldwin	PT776MPG		
		Fram	C6952		
Junta:	2 Pegadas	Mann	C6996		

**FA-311H**

Elemento filtro para aceite hidráulico. Gardner Denver 5990190



Ø externo:	109,8	Donaldson	P161917	Caterpillar	310528
Ø interno:	61,8/18,3	Fleetguard	HF6298	Driltech	318553
Altura:	330,1		HF6472	Gardner Denver	5990190
Virolas:	Si	Baldwin			
By-pass:	No	Fram	C6995		
		Mann			
Junta:	2 Pegadas 1suelta				

**FA-315H**

Elemento filtro para aceite hidráulico. Joy 1800108 - Sullair 241185



Ø externo:	109,8	Donaldson	P160700	Joy	1800108
Ø interno:	61,8/18,3	Fleetguard	HF6296	Sullair	241185
Altura:	406,1	Baldwin		Versalite	63290
Virolas:	Si	Fram		Versalite	V63290
By-pass:	No	Mann			
Junta:	2 Pegadas				

**FA-314H**


Elemento filtro para aceite hidráulico. Ingersoll Rand 3528-0825



Ø externo:	109,8	Donaldson	P552386	Ingersoll Rand	35280825
Ø interno:	61,8/61,8		P160696	Jacobsen	359777
Altura:	203,1		P161098		
Virolas:	No	Fleetguard	HF6459		
By-pass:	No	Baldwin	PT761ver		
		Fram	C6948		
Junta:	2 Pegadas	Mann			

**FA-316H**

Elemento filtro para aceite hidráulico. P&H 1046-Z331



Ø externo:	109,8	Donaldson	P161413	Caterpillar	922568
Ø interno:	61,8/61,8		P160574	Caterpillar	310478
Altura:	406,1	Fleetguard	HF6460	P&H	1046Z331
Virolas:	No		HF6465		
By-pass:	No	Baldwin	PT761ver		
		Fram	C6949		
Junta:	2 Pegadas	Mann			

**FA-211H**

Elemento filtro para aceite hidráulico. Ingersoll Rand 3912-3211



Ø externo:	109,8	Donaldson	P161402	Ingersoll Rand	39123211
Ø interno:	18,3/16,0		P162424		
Altura:	203,2		P164378		
Virolas:	Si	Fleetguard	HF35284		
By-pass:	No		HF6463		
Junta:	2 Pegadas	Baldwin	PT777		
		Fram	C6951		
		Mann			

**FA-218H**


Elemento filtro para aceite hidráulico. CASE S-116427



Ø externo:	109,8	Donaldson	P162368	CASE	S116427
Ø interno:	61,8/18,3	Fleetguard	HF6458		
Altura:	203,1	Baldwin			
Virolas:	No	Fram			
By-pass:	No	Mann			
Junta:	2 Pegadas				

**FA-200H**

Elemento filtro para aceite hidráulico. John Deere AT-78046



Ø externo:	109,8	Donaldson	P164697	Grove	7437800011
Ø interno:	61,8/18,3	Fleetguard	P160566	John Deere	AT78046
Altura:	406,1	Baldwin	HF35022		
Virolas:	No	Fram			
By-pass:	No	Mann	C7556		
Junta:	2 Pegadas				

**FA-306H**

Elemento filtro para aceite hidráulico. Ingersoll Rand 3910-2330



Ø externo:	109,8	Donaldson	P560524	Ingersoll Rand	39102330
Ø interno:	61,8/18,3	Fleetguard	P160605	Ingersoll Rand	50469055
Altura:	127,0	Baldwin	HF35280	Ingersoll Rand	56933658
Virolas:	No	Fram	PT765	Owatonna	17032857
By-pass:	No	Mann	C3751	P&H	1046Z415
Junta:	2 Pegadas			P&H	46Z419

**FA-307H**

Elemento filtro para aceite hidráulico. Ingersoll Rand 3528-0809



Ø externo:	109,8	Donaldson	P160698	Ingersoll Rand	35280809
Ø interno:	61,8	Fleetguard	HF6455	Ingersoll Rand	36702363
Altura:	127,0	Baldwin	PT764		
Virolas:	No	Fram	C6946		
By-pass:	No	Mann			
Junta:	2 Pegadas				

**FA-312H**


Elemento filtro para aceite hidráulico. Caterpillar 310574



Ø externo:	109,8	Donaldson	P560525	Caterpillar	310574
Ø interno:	61,8/61,8	Fleetguard	P163859		
Altura:	127,0	Baldwin	HF35283		
Virolas:	No	Fram	HF6454		
By-pass:	No	Mann	PT7462MPG		
Junta:	2 Pegadas		C6945		

**FC-3018**

Filtro para combustible. Thermoking 11-6285



Lado Mayor: 122,8  
Lado Menor: 72,8  
Altura: 58,2


Donaldson P556285  
Fleetguard FF5276  
Baldwin BF7579  
Fram P7678  
P7678A

Thermoking 116285

Junta: 3Pegadas

**EFTC-18001**

Elemento filtro trampa para combustible. Thermoking 11-7264



Lado Mayor: 122,8  
Lado Menor: 72,8  
Altura: 58,2

Donaldson P557264  
Fleetguard FF5275  
Baldwin BF7580  
Fram PS7569A  
PS7576

Thermoking 117264

Junta: 4Pegadas

**FH-14128**

Circuitos hidráulicos, 125 μ absoluto. Filpro SOE-10-125



Ø externo: 128,0  
Altura: 176,0  
Rosca: 1-1/4"x11-BSP  
Flapper: No  
By-pass: No


Donaldson  
Fleetguard  
Baldwin  
Fram  
Mann

Filpro SOE10125

Junta: Si

**FH-14129**

Circuitos hidráulicos, 125 μ absoluto. Filpro SOE-15-125



Ø externo: 128,0  
Altura: 231,0  
Rosca: 1-1/4"x11-BSP  
Flapper: No  
By-pass: No

Donaldson  
Fleetguard  
Baldwin  
Fram  
Mann

Filpro SOE15125

Junta: Si

**FH-14130**

Circuitos hidráulicos, 60 μ absoluto. Filpro SOE-10-60



Ø externo: 128,0  
Altura: 176,0  
Rosca: 1-1/4"x11-BSP  
Flapper: No  
By-pass: No


Donaldson  
Fleetguard  
Baldwin  
Fram  
Mann

Filpro SOE1060

Junta: Si

**FH-14131**

Circuitos hidráulicos, 60 μ absoluto. Filpro SOE-15-60



Ø externo: 128,0  
Altura: 231,0  
Rosca: 1-1/4"x11-BSP  
Flapper: No  
By-pass: No

Donaldson  
Fleetguard  
Baldwin  
Fram  
Mann

Filpro SOE1560

Junta: Si

**FCS-15040**

Filtro para combustible. Caterpillar 1R-0749



Ø externo:	93,0	Donaldson	P551311	Aveling Barford	ABP 3005137
Altura:	264,0	Fleetguard	FF5319	Caterpillar	1R0749
Rosca:	7/8"x14-UNF	Baldwin	BF7587		
Purgador:	No	Fram	P8335		
Rosca purgador:		Mann			



Junta: Si

**FTC-17010**

Filtro trampa para combustible primario. Detroit Diesel 23516189



Ø externo:	93,0	Donaldson		Detroit Diesel	23516189
Altura:	215,0	Fleetguard		GM	23516189
Rosca:	1"x14-UNF	Baldwin	BF5812		
Purgador:	Si	Fram			
Rosca purgador:	M8x1,25	Mann			

Junta: 72x62+  
1suelta

**FTC-17061**

Filtro trampa para combustible secundario. CASE 335341-A1



Ø externo:	93,0	Donaldson	P551001	CASE	335341A1
Altura:	181,0	Fleetguard	FS1001	Daewoo	65125035016
Rosca:	1"x14-UNF	Baldwin	BF1258		
Purgador:	Si	Fram	PS8047		
Rosca purgador:	M8x1,25	Mann			

Junta: 72x62+  
1suelta

**FSR-8128**

AGCO 054707-R1 - Claas 353782.0. Elemento primario, utiliza como secundario al FSR-8129.




Ø externo:	296,0	Donaldson		AGCO	054707R1
Ø interno:	200,0/Ciego	Fleetguard	AF25769	Atlas Copco	2914501700
Altura:	555,0	Baldwin	RS3998	Boge	569003101
		Fram		Claas	3537820
		Mann	C30810	Claas	7962880
				Compair / Demag	11516974
				Compair / Demag	9826251510001
				Ingersoll Rand	89288971

Junta: No

**FSR-8129**

AGCO 054708-R1 - Claas 353783.0. Elemento secundario, utiliza como primario al FSR-8128.



Ø externo:	198,0/194,0	Donaldson		AGCO	054708R1
Ø interno:	174,0/Ciego	Fleetguard	AF25770	Atlas Copco	2914501800
Altura:	565,0	Baldwin	RS3999	Claas	3537830
		Fram		Claas	7962890
		Mann	CF810		

Junta: No

**FR-1484**

Daewoo, cargadoras con retro L 300 LCV. Elemento para aire primario. Utiliza como secundario al FR-1485.




Ø externo:	275,0	Donaldson		Daewoo	68083046029
Ø interno:	165,0/17,0	Fleetguard			
Altura:	478,0	Baldwin			
		Fram			
		Mann			

Junta: 1Pegada

**FR-1485**


Daewoo, cargadoras con retro L 300 LCV. Elemento para aire secundario. Utiliza como primario al FR-1484.



Ø externo:	161,0	Donaldson		Daewoo
Ø interno:	135,0/17,0	Fleetguard		
Altura:	441,0	Baldwin		
		Fram		
		Mann		
Junta:	1 Pegada			

**CFA-9013**

Carcaza desechable. Uso, motores marinos MTU (incluye tornillo de anclaje).



Ø externo:	317,0	Donaldson	ECB120439	
Altura elemento:	402,0		B120439	
Ø interno conexión:	200,0	Fleetguard		
Ingreso de aire:	Perimetral	Baldwin		
Salida de aire	Inferior	Fram		
		Mann		
Junta:	No			
	Lleva tornillo de anclaje.			

**FA-309H**

Case New Holland 73125853



Ø externo:	130,0	Donaldson		Case New Holland	73125853
Ø interno:	85,5/85,5	Fleetguard	HF6485		
Altura:	228,8	Baldwin	PT8912		
Virolas:	No	Fram	C6972		
By-pass:	No	Mann			
Junta:	No				

**FCS-15052**

Caterpillar 1R-0762



Ø externo:	93,0	Donaldson		Caterpillar	1R0762
Altura:	264,0	Fleetguard	FF5624		
Rosca:	1"x14-UNF	Baldwin	BF7753		
Flapper:	No	Fram			
By-pass:	No	Mann			
Junta:	Si				

**FR-1476**


Elemento para aire primario. Uso, compresores Kobelco Rogers, con motores Kobelco



Ø externo:	351,0	Donaldson		Kobelco
Ø interno:	240,0/23,0	Fleetguard	AF25409M	
Altura:	298,0	Baldwin	PA4608	
		Fram		
		Mann		
Junta:	2 Pegada			

**FR-1477**

Elemento para aire primario. Utiliza como secundario al FR-1478.



Ø externo:	307,0	Donaldson	P539481	Koehring	21000026
Ø interno:	196,0/23,0	Fleetguard	AF4899		21001054
Altura:	457,0	Baldwin	PA2409	CASE - IHC	680587C1
		Fram	CA1575		680587C2
		Mann			681651C01
					681651C92
					686725C91
Junta:	1 Pegada			Steiger	906017T1

**FR-1478**

Elemento para aire secundario. Utiliza como primario al FR-1477.



Ø externo:	194,0	Donaldson	P122425	Koehring	21001055
Ø interno:	153,0/17,0	Fleetguard	AF929	CASE - IHC	680588C1
Altura:	425,0	Baldwin	PA2410		680588C2
		Fram	CA1575SY	Steiger	906018T1
		Mann			
Junta:	1 Pegada				

**FSR-8121**

Elemento para aire primario. Utiliza como secundario al FSR-8122.



Ø externo:	240,0	Donaldson	P782105	AGCO	054709R1
Ø interno:	143,0/Ciego	Fleetguard	AF25767	Atlas Copco	2914502300
Altura:	505,0	Baldwin	RS3996	Claas	5459940
		Fram			5459941
		Mann	C25710	Lieherr	571558808
Junta:				Massey Ferguson	3902806M1

**FSR-8122**


Elemento para aire secundario. Utiliza como primario al FSR-8121.



Ø externo:	135,5	Donaldson	P782108	AGCO	054710R1
Ø interno:	123,5/Ciego	Fleetguard	AF25768	Atlas Copco	2914202400
Altura:	521,5	Baldwin	RS3997	Claas	5459930
		Fram			5459931
		Mann	CF710	Lieherr	510675208
Junta:				Massey Ferguson	3902812M1

**FH-14099**

Circuito hidráulicos, retorno. Eficiencia 10 µ absoluto.



Ø externo:	128,0	Donaldson		Faster	F1720101
Altura:	176,0	Fleetguard			
Rosca:	1-5/8"x12-UNF	Baldwin			
Flapper:	Si	Fram			
By-pass:	14-17lbs.	Mann			
Junta:	Si				

**FH-14100**


Circuito hidráulicos, aspiración. Eficiencia 10 µ absoluto.



Ø externo:	128,0	Donaldson		Faster	F1720105
Altura:	176,0	Fleetguard			
Rosca:	1-5/8"x12-UNF	Baldwin			
Flapper:	No	Fram			
By-pass:	No	Mann			
Junta:	Si				

**FH-14101**

Circuito hidráulicos. Eficiencia 10 µ nominal. Stauff SF-6520




Ø externo:	93,0	Donaldson	P551551	Fairey Arlon	921999
Altura:	139,0	Fleetguard	HF6520	Hydac Hycon	MFE80102
Rosca:	1"x12-UNF	Baldwin	BT83910	LHA	SPE1510
Flapper:	No	Fram	P1652	MP Filtri	CSG50P10A
By-pass:	No	Mann		Parker	925947
Junta:	Si			PTI	F4E030DCB
				Stauff	SF6520



**FH-14102**

Circuito hidráulicos. Eficiencia 10 µ nominal. Stauff SF-6521



Ø externo:	93,0	Donaldson	P550255	Caterpillar	311667
Altura:	211,0	Fleetguard	HF6521	Clark	3778897
Rosca:	1"x12-UNF	Baldwin	BT8443	Hydac Hycon	MFE80112
Flapper:	No	Fram	PH9282	Ingersoll Rand	59026500
By-pass:	No	Mann		LHA	SPE2510
				MP Filtri	CSG70P10A
Junta:	Si			PTI	F4E04CCB
				Stauff	SF6521

**FH-14103**

Circuito hidráulicos. Eficiencia 25 µ nominal. Stauff SF-6510.



Ø externo:	93,0	Donaldson	P551553	Gehl Co.	048959
Altura:	139,0	Fleetguard	HF6510	Hydac Hycon	MFE801024
Rosca:	1"x12-UNF	Baldwin		LHA	SPE1525
Flapper:	No	Fram	CA201CD1	MP Filtri	CSG50P25
By-pass:	No	Mann		Parker	925516
				PTI	F4E030CCB
Junta:	Si			Stauff	SF6510
				Vermeer	2683001

**FH-14104**


Circuito hidráulicos. Eficiencia 25 µ nominal. Stauff SF-6511



Ø externo:	93,0	Donaldson	P550256	LHA	SPE2525
Altura:	211,0	Fleetguard	HF6511	PTI	F4E040DCB
Rosca:	1"x12-UNF	Baldwin		Stauff	SF6521
Flapper:	No	Fram			
By-pass:	No	Mann			
Junta:	Si				

**FH-14105**

Circuito hidráulicos. Eficiencia 10 µ nominal. Stauff SF-6720.



Ø externo:	128,0	Donaldson	P550388	Fairey Arlon	926169
Altura:	176,0	Fleetguard		Hydac Hycon	MFE160102
Rosca:	1-1/2"x16-UNF	Baldwin		John Deere	AT44696
Flapper:	No	Fram	PH3567VER	LHA	SPE5010
By-pass:	No	Mann		New Holland	262546
				Parker	926170B
Junta:	Si			PTI	RSE5025N
				Stauff	SF6720

**FH-14106**

Circuito hidráulicos. Eficiencia 10 µ nominal. Stauff SF-6721.



Ø externo:	128,0	Donaldson	P550251	Jacobsen	178025
Altura:	275,0	Fleetguard	HF6721	MP Filtri	CSG150P10A
Rosca:	1-1/2"x16-UNF	Baldwin		Pall	HC7500SUJ8H
Flapper:	No	Fram		Stauff	SF6721
By-pass:	No	Mann		Zinga	LE10
Junta:	Si				

**FH-14107**

Circuito hidráulicos. Eficiencia 25 µ nominal. Stauff SF-6710.



Ø externo:	128,0	Donaldson	P550387	Fairey Arlon	75C4251
Altura:	176,0	Fleetguard	HF6710	Hydac Hycon	MFE160252
Rosca:	1-1/2"x16-UNF	Baldwin	BT28710	John Deere	AT58368
Flapper:	No	Fram	PH3567VER	LHA	SPE5025
By-pass:	No	Mann		New Holland	V15801
		John Deere	GG17032373	Parker	929096
Junta:	Si			PTI	F4E50CCB
				Stauff	SF6710

**FH-14108**

Circuito hidráulicos. Eficiencia 25 µ nominal. Stauff SF-6711.



Ø externo:	128,0	Donaldson	P550252	CASE - IHC	A143382
Altura:	275,0	Fleetguard	HF6711	Ditch Witch	155970
Rosca:	1-1/2"x16-UNF	Baldwin	BT38910	Hydac Hycon	MFE16020BN2
Flapper:	No	Fram		LHA	SPE6025
By-pass:	No	Mann	W1290/1	Maxion	850000000140
Junta:	Si			Parker	927736
				Stauff	SF6711
				Volvo	12754597

**FH-14109**

Circuito hidráulicos. Eficiencia 125 µ absoluto. Stauff SF-6790.



Ø externo:	128,0	Donaldson		Stauff	SF6790
Altura:	176,0	Fleetguard			
Rosca:	1-1/2"x16-UNF	Baldwin			
Flapper:	No	Fram			
By-pass:	No	Mann			
Junta:	Si				

**FH-14110**


Circuito hidráulicos. Eficiencia 125 µ absoluto. Stauff SF-6791.



Ø externo:	128,0	Donaldson		Stauff	SF6791
Altura:	275,0	Fleetguard			
Rosca:	1-1/2"x16-UNF	Baldwin			
Flapper:	No	Fram			
By-pass:	No	Mann			
Junta:	Si				

**FH-14111**

Circuito hidráulicos. Eficiencia 10 µ nominal. Stauff SF-6620.



Ø externo:	93,0	Donaldson		Facet	20101
Altura:	139,0	Fleetguard	HF6620	LHA	MPE3025
Rosca:	1-1/2"x16-UNF	Baldwin		Pall	HC7400SUJ4H
Flapper:	No	Fram		Pall	HC9540SUH4H
By-pass:	No	Mann		Purolator	PER4561H
Junta:	Si			Stauff	SF6620

**FH-14112**

Circuito hidráulicos. Eficiencia 10 µ nominal. Stauff SF-6621.



Ø externo:	93,0	Donaldson	P169393	Facet	20201
Altura:	211,0	Fleetguard	HF6621	Pall	HC7400FUJ8H
Rosca:	1-1/2"x16-UNF	Baldwin		Pall	HC7400FUS8H
Flapper:	No	Fram		Pall	HC7400SUS8H
By-pass:	No	Mann		Stauff	SF6621
Junta:	Si				

**FH-14113**


Circuito hidráulicos. Eficiencia 25 µ nominal. Stauff SF-6610.



Ø externo:	93,0	Donaldson	P779584	Facet	20102
Altura:	139,0	Fleetguard	HF6610	Hyster	277490
Rosca:	1-1/2"x16-UNF	Baldwin	BT37110	John Deere	MG634958
Flapper:	No	Fram	P3759	John Deere	MG980098
By-pass:	No	Mann		New Holland	578419
Junta:	Si			Stauff	SF6610

**FH-14114**


Circuito hidráulicos. Eficiencia 25 µ nominal. Stauff SF-6611.



Ø externo:	93,0	Donaldson		Blount	S42168
Altura:	211,0	Fleetguard	HF6611	CASE - IHC	1240900C1
Rosca:	1-1/2"x16-UNF	Baldwin		Facet	20202
Flapper:	No	Fram		Stauff	SF6611
By-pass:	No	Mann			
Junta:	Si				

**FH-14115**

Circuito hidráulicos. Eficiencia 10 µ absoluto. Stauff SF-6505.



Ø externo:	93,0	Donaldson		Fairey Arlon	FA35CC10
Altura:	139,0	Fleetguard	HF6505	Purolator	7400SAL052F1
Rosca:	1"x12-UNF	Baldwin		Stauff	SF6505
Flapper:	No	Fram			
By-pass:	No	Mann			
Junta:	Si				

**FH-14116**


Circuito hidráulicos. Eficiencia 25 µ absoluto. Stauff SF-6504.



Ø externo:	93,0	Donaldson		Ingersoll Rand	59480673
Altura:	139,0	Fleetguard	HF6504	Parker	929323
Rosca:	1"x12-UNF	Baldwin		Purolator	7400SAL202F1
Flapper:	No	Fram		Separation Technology	ST6504
By-pass:	No	Mann		Stauff	SF6504
Junta:	Si				

**FH-14117**


Circuito hidráulicos. Eficiencia 6 µ absoluto. Stauff SF-6706.



Ø externo:	128,0	Donaldson	P167162	Fairey Arlon	928766
Altura:	176,0	Fleetguard	HF6706	Pall	HC7500SKN4H
Rosca:	1-1/2"x16-UNF	Baldwin	BT8307MPG	Pall	HC7500SUN4H
Flapper:	No	Fram		PTI	F4E050HCB
By-pass:	No	Mann		Stauff	SF6706
Junta:	Si			Separation Technology	ST6706
				Vickers	V0211B1C10

**FH-14118**


Circuito hidráulicos. Eficiencia 6 µ absoluto. Stauff SF-6707.



Ø externo:	128,0	Donaldson	P165762	CASE - IHC	A177615
Altura:	275,0	Fleetguard	HF6707	Ingersoll Rand	59124677
Rosca:	1-1/2"x16-UNF	Baldwin	BT8308MPG	Fairey Arlon	929445
Flapper:	No	Fram		MP Filtri	CSG150A10A
By-pass:	No	Mann		Pall	HC7500SKS8H
Junta:	Si			Pall	HC7500SKN8H
				PTI	F4E070HCB
				Stauff	SF6707

**FH-14119**

Circuito hidráulicos. Eficiencia 12 µ absoluto. Stauff SF-6730. Ex F-116H



Ø externo:	128,0	Donaldson	P165875	AG Chem. Equipment	609666
Altura:	176,0	Fleetguard	HF6730	Blak - Knox	11221601
Rosca:	1-1/2"x16-UNF	Baldwin		Facet	7500SAL052F1
Flapper:	No	Fram		Fairey Arlon	FA57CC10
By-pass:	No	Mann		Pall	HC7500SUS4H
Junta:	Si			Stauff	SF6730
				Zinga	ZSE10

**FH-14120**

Circuito hidráulicos. Eficiencia 12 µ absoluto. Stauff SF-6706.



Ø externo:	128,0	Donaldson	P165876	AG Chem. Equipment	715586
Altura:	275,0	Fleetguard	HF6706	CASE - IHC	H443531
Rosca:	1-1/2"x16-UNF	Baldwin		CASE - IHC	H671529
Flapper:	No	Fram		Fairey Arlon	FA511CC10
By-pass:	No	Mann		Pall	HC7500SUS8H
Junta:	Si			Parker	929223
				Stauff	SF6706
				Zinga	ZLE10

**FH-14121**


Circuito hidráulicos. Eficiencia 25 µ absoluto. Stauff SF-6728.



Ø externo:	128,0	Donaldson	P165877	Facet	7500SAL202F1
Altura:	176,0	Fleetguard	HF6728	Fairey Arlon	
Rosca:	1-1/2"x16-UNF	Baldwin		MP Filtri	CSG100A25A
Flapper:	No	Fram		Pall	HC7500SKT4H
By-pass:	No	Mann		PTI	F4E050JCB
Junta:	Si			Stauff	SF6728
				Separation Technologies	ST6725
				Vickers	V0211B1C20

**FH-14122**

Circuito hidráulicos. Eficiencia 25 µ absoluto. Stauff SF-6726.



Ø externo:	128,0	Donaldson	P165878	Kubota	1249943230
Altura:	275,0	Fleetguard	HF6726	Pall	HC7500SKT8H
Rosca:	1-1/2"x16-UNF	Baldwin		Pall	HC7500SUT8H
Flapper:	No	Fram		Parker	929446
By-pass:	No	Mann		PTI	F4E070JCB
Junta:	Si			Stauff	SF6726
				Vickers	V0211B2C20
				Zinga	ZLE25

**FH-14123**

Circuito hidráulicos. Eficiencia 6 µ absoluto. Stauff SF-6630.



Ø externo:	93,0	Donaldson	P167830	Facet	20103
Altura:	139,0	Fleetguard	HF30014	Pall	HC7400SKS4H
Rosca:	1-1/2"x16-UNF	Baldwin		Stauff	SF6630
Flapper:	No	Fram			
By-pass:	No	Mann			
Junta:	Si				

**FH-14124**

Circuito hidráulicos. Eficiencia 6 µ absoluto. Stauff SF-6631.



Ø externo:	93,0	Donaldson	P550705	Facet	20203
Altura:	211,0	Fleetguard	HF6631	Ford	E9NN7B155AA
Rosca:	1-1/2"x16-UNF	Baldwin		Owatonna	17033635
Flapper:	No	Fram	P7306	Stauff	SF6631
By-pass:	No	Mann			
Junta:	Si				

**FH-14125**


Circuito hidráulicos. Eficiencia 25 µ absoluto. Stauff SF-6634.



Ø externo:	93,0	Donaldson		CASE - IHC	1282428C1
Altura:	139,0	Fleetguard	HF6634	Stauff	SF6634
Rosca:	1-1/2"x16-UNF	Baldwin			
Flapper:	No	Fram			
By-pass:	No	Mann			
Junta:	Si				

**FH-14126**

Circuito hidráulicos. Eficiencia 25 µ absoluto. Stauff SF-6635.



Ø externo:	93,0	Donaldson		CASE - IHC	1272942C1
Altura:	211,0	Fleetguard	HF30400	Hycon - Hydac	MFE90120BN2
Rosca:	1-1/2"x16-UNF	Baldwin		Pall	HC7400SKT8H
Flapper:	No	Fram		Parker	935170
By-pass:	No	Mann		PTI	F4F040JCB
Junta:	Si			Stauff	SF6635

**FA-302H**

Camiones Rusos, circuito hidráulico



Ø externo:	101,5	Donaldson			
Ø interno:	35,0/35,0	Fleetguard			
Altura:	127,5	Baldwin			
Virolas:	No	Fram			
By-pass:	No	Mann			
Junta:	2 Pegadas				

**FR-1126**

Case New Holland 1930605. Filtro primario, utiliza como secundario al FR-1440



Ø externo:	215,0/154,0	Donaldson		CASE - New Holland	1930605
Ø interno:	88,0/7/16"x20	Fleetguard	AF25342	Fiat	1930605
Altura:	332,0	Baldwin			
Ciclón	No	Fram			
	No	Mann			
Junta:	1 Pegada				

**FR-1073**

Fiat 1930784-John Deere RE-33886. Filtro primario, utiliza como secundario al FR-901



Ø externo:	275,0/235,0	Donaldson	P771522	Benati	1849133
Ø interno:	108,0/7/16"x20	Fleetguard	AF4905M	CASE - New Holland	1930784
Altura:	401,0	Baldwin	PA3675	Daewoo	94749001
Ciclón	No	Fram	CA8283	Fiat	1930784
	No	Mann		Guria	145315
Junta:	1 Pegada			John Deere	RE33886
				Liebherr	7405233
				Poclain	M215534

**FA-303H**

Caterpillar 5J-8877-Orenstein & Koppel 103846



Ø externo:	130,0	Donaldson	P558877	Caterpillar	3I1380
Ø interno:	85,5/85,5	Fleetguard	LF666	Caterpillar	5J8877
Altura:	152,0	Baldwin	PT89	Caterpillar	6D4900
Virolas:	No	Fram	C1694	GM	6439030
By-pass:	No	Mann		Orenstein & Koppel	103846
Junta:	2 Pegadas				

**FA-308H**

Caterpillar 4T-0522-Massey Ferguson 3621298-M1



Ø externo:	130,0	Donaldson	P550523	Caterpillar	1R0735
Ø interno:	85,5/85,5	Fleetguard	HF6376	Caterpillar	4T0522
Altura:	178,0	Baldwin	PT91	Caterpillar	4T0523
Virolas:	Si	Fram	C7063	GM	25313761
By-pass:	No	Mann		Loockwood	574090
Junta:	No			Massey Ferguson	3621298M1

**FA-310H**


Wabco WA-9652 - Funk 4003488



Ø externo:	130,0	Donaldson	P163448	Caterpillar	3I0564
Ø interno:	85,5/85,5	Fleetguard	HF6093	Funk	4003488
Altura:	228,0	Baldwin	P555	Kobelco	2446U127
Virolas:	Si	Fram	C3629	Wabco	DA2980
By-pass:	No	Mann		Wabco	VS7413
				Wabco	WA9652
Junta:	2 Pegadas				

**FC-3019**

Onan 149-1758 - GM 25011763



Lado Mayor:	122,8	Donaldson	P550955	Caterpillar	3I1225
Lado Menor:	72,8	Fleetguard	FF5051	Fiat	507386
Altura:	58,2	Baldwin	BF855	GM	14061623
		Fram		GM	14069588
		Mann		GM	25011763
				Joy	19005224
Junta:	2 Pegadas			Onan	1491758
				Onan	1491759

**FSR-8130**

Adaptación, elemento de seguridad para el FSR-8114



Ø externo:	145,0/135,0	Donaldson			
Ø interno:	115,0/Ciego	Fleetguard			
Altura:	480,0	Baldwin			
		Fram			
		Mann			

**FTC-17060**

Racor R24 T



Ø externo:	93,0	Donaldson		Racor	R24T
Altura:	78,5	Fleetguard			
Rosca:	1"x14-UNF	Baldwin			
Purgador:	Si	Fram			
Rosca purgador:	1-1/4"x10-UNF	Mann			
Junta:	Si				
	2 Sueltas				

**FTC-17062**

Racor R24 P-Cummins 3907024-Owatonna 420-34746



Ø externo:	93,0	Donaldson		Cummins	3907024
Altura:	78,5	Fleetguard	FS1233	Cummins	3916334
Rosca:	1"x14-UNF	Baldwin	BF1253	Guria	144305
Purgador:	Si	Fram	PS7169	Owatonna	42034746
Rosca purgador:	1-1/4"x10-UNF	Mann		Racor	R24P
Junta:	Si				
	2 Sueltas				

**CFA-9010**


Caterpillar 3I-0006



Ø externo:	318,0	Donaldson	B125003	Caterpillar	3I0006
Altura elemento:	381,0	Donaldson	ECB125003		
Ø interno conexión:	150,0	Fleetguard	AH19042		
Ingreso de aire:	Perimetral	Baldwin	PA2821		
Salida de aire:	Inferior	Fram			
		Mann			
Junta:	No				

**CFA-9011**


Cummins 3912986-Caterpillar 3I-0005



Ø externo:	266,7	Donaldson	B105006	Caterpillar	3I0005
Altura elemento:	266,7	Donaldson	ECB105006	Cummins	3912986
Ø interno conexión:	101,6	Fleetguard	AH19037		
Ingreso de aire:	Perimetral	Baldwin	PA2820		
Salida de aire	Inferior	Fram			
		Mann			
Junta:	No				

**CFA-9012**


Especial, similar al CFA-9010, pero 3" más corto. Usos motores marinos, grupos electrógenos.



Ø externo:	318,0	Donaldson			
Altura elemento:	305,0	Fleetguard			
Ø interno conexión:	150,0	Baldwin			
Ingreso de aire:	Perimetral	Fram			
Salida de aire	Inferior	Mann			
Junta:	No				

**FR-1479**


Elemento para aire primario. Utiliza como secundario al FR-1480.



Ø externo:	234,0	Donaldson	P539473	GM	25313884
Ø interno:	148,0/17,0	Fleetguard	AF4754	Grove	9304100222
Altura:	434,0	Baldwin	PA2673	New Holland	264744
	117,3	Fram	CA7220	Steiger	906443T1
	364,8	Mann			
Junta:	1 Pegada				

**FR-1480**

Elemento para aire secundario. Utiliza como primario al FR-1479



Ø externo:	142,0	Donaldson	P539474	New Holland	264745
Ø interno:	110,0/17,0	Fleetguard	AF4755	Steiger	906444T1
Altura:	379,5	Baldwin	PA2674		
		Fram	CA6915SY		
		Mann			
Junta:	1 Pegada				

**FR-1481**


New Holland 264115- Versalite 33747. Elemento primario, utiliza como secundario al FR-1482.



Ø externo:	234,0	Donaldson	P132037	CASE - New Holland	264115
Ø interno:	123,0/17,0	Fleetguard		Fiat	70264115
Altura:	431,5	Baldwin	PA2671	Fiat	75973528
		Fram		Versalite	33186
		Mann		Versalite	33747
Junta:	1 Pegada				

**FR-1482**

Cummins 3060220- Onan 140-2465. Elemento primario, utiliza como secundario al FR-1483.



Ø externo:	317,0	Donaldson	P546614	Cummins	3060220
Ø interno:	190,0/10,5	Fleetguard	AF4674	GM	25313770
Altura:	685,0	Baldwin	PA2744	Onan	1402409
		Fram	CA7699	Onan	1402465
		Mann			
Junta:	1 Pegada				

**FR-1483**


Cummins 3060221- Onan 140-2466. Elemento secundario, utiliza como primario al FR-1482.



Ø externo:	186,0	Donaldson	P546613	Cummins	3060221
Ø interno:	156,0/19,5	Fleetguard	AF4675	GM	25313771
Altura:	641,0	Baldwin	PA2745	Onan	1402410
		Fram	CA7699SY	Onan	1402466
		Mann			
Junta:	1 Pegada				

**FR-844**

Elemento para aire cónico.



Ø externo superior:	184,0	CASE	573640C1		
Ø externo inferior:	259,0	Caterpillar	310420		
Ø interno superior:	Ciego	Onan	1402391		
Ø interno inferior:	176				
Altura:	558,1				
Junta:	1 Pegada				


**FR-1466**

Elemento para aire.

Ø externo:	99,0	CASE	262861R92	Cushman	A41020
Ø interno:	13,0	Chrysler	1088952	Diamond	1240A6
Altura:	121,0	Chrysler	1090702	Eaton Yale	205485
By-pass:	NO	Chrysler	1090726	Eaton Yale	5013080
Válvula antidrenaje:	NO	Clark	1311122	Ford	2GAS18658
Tubo antidrenaje:	NO	Clark	1321264	GM	5570142
Junta:	2 Pegadas	Continental	F226L239	Kohler	280206
	2 Sueltas	Continental	F226L332	Massey Ferguson	1900369M91

**FR-1466**


Elemento para aire secundario.



Ø externo superior:	96,1	Caterpillar	2S1284		
Ø interno superior:	Ciego	Caterpillar	4M9379		
Ø externo inferior:	169,9	Caterpillar	310428		
Ø interno inferior:	66,7	Diamond	DX3124		
Altura:	288,6	GM	6423138		
Junta:	Si, pegada.				

**FR-871**


Elemento para aire primario.



Ø externo superior:	282,0	Caterpillar	4M9334	Zanello	009074
Ø interno superior:	Ciego	Caterpillar	7W5317		
Ø externo inferior:	282,0	Diamond	DX613		
Ø interno inferior:	170,7	GM	6421540		
Altura:	330,2	Mitsubishi	4574070210		
Junta:	Si, pegada.	Orenstein & Koppel	101008		
		Poclain	E1250560		
		Poclain	P2050509		

**FR-872**

Elemento para aire secundario.



Ø externo superior:	160,0	Caterpillar	2S1286		
Ø interno superior:	Ciego	Caterpillar	4M9335		
Ø externo inferior:	230,0	Diamond	DX215		
Ø interno inferior:	117,3	GM	6423137		
Altura:	364,8	Orenstein & Koppel	101011		
Junta:	Si, pegada.	Poclain	F1250561		



**FR-873**


Elemento para aire secundario.



Ø externo superior:	159,5	Caterpillar	9S9972
Ø interno superior:	Ciego	Caterpillar	3I0431
Ø externo inferior:	230,0	Diamond	DX211
Ø interno inferior:	117,3	GM	8994649
Altura:	330,2		
Junta:	Si, pegada.		

**FR-874**

Elemento para aire primario.



Ø externo superior:	264,5	Atlas Copco	3216277100	Champion	16307
Ø interno superior:	153,0/22,7	CASE	N6656	Clark	15644806
Ø externo inferior:	264,5	CASE	A43656	Clark	961381
Ø interno inferior:	153	Caterpillar	3I0214	Dominion	16307
Altura:	355,5	Caterpillar	3I0797	Euclid	4001156
Junta:	NO	Caterpillar	3I0925	Euclid	4012358
		Caterpillar	3Y0124	Orenstein & Koppel	599753
		Caterpillar	9Y7810	Poclain	M0850551

**FR-875**

Elemento para aire secundario.



Ø externo superior:	151,0	CASE	A043657	CMI	427334
Ø interno superior:	123,0/22,7	CASE	N6655	Dominion	16306
Ø externo inferior:	151,0	Caterpillar	3I0124	Dynapac	499478
Ø interno inferior:	153	Caterpillar	3I0213	Euclid	4001155
Altura:	305	Caterpillar	9Y7802	Euclid	4012359
Junta:	NO	Champion	16306	Faun Frisch	746547
		Clark	1564805	Ingersoll Rand	56778459
		Clark	961380	Joy	527693